



## bico-flex® 21 B

Modell mit Kopf- und Fusshochlagerung

Einlegerahmen mit zusätzlich mehrstufig verstellbarer Fusshochlagerung; Verstellhöhe bis 13 cm. Kopf- und Fusshochlagerung individuell verstellbar.

Totalhöhe seitlich: 11,5 cm

Artikel-Nr. H2120

### Grössen

Länge/Breite in cm

<b>Breiten</b>	80	90	95	100	120	140	160*	180*	200*
<b>Längen</b>	190	200	210	220					

Preise gemäss separater Preisliste

\* Ab einer Liegebreite von 160 cm zweiteiliger Einlegerahmen mit Verbindungsset und Stütz fuss.

Effektives Mass L -3 cm / B -2 cm.



## bico-flex® 21 A

Modell mit Kopfhochlagerung

Einlegerahmen mit mehrstufig verstellbarem Kopfteil.

Totalhöhe seitlich: 11,5 cm

Artikel-Nr. H2119

### Grössen

Länge/Breite in cm

<b>Breiten</b>	80	90	95	100	120	140	160*	180*	200*
<b>Längen</b>	190	200	210	220					

Preise gemäss separater Preisliste

# Der neue bico-flex® mit Silhouette-Technologie.

Jeder Mensch ist anders. Darum ist der neue bico-flex® so flexibel wie nie und passt sich Ihrem Körper dynamisch an. Das Revolutionäre ist die Silhouette Technologie. Die gedrehten Leisten in der Schulterzone sorgen für eine maximale Entlastung Ihrer Schultern und einen entspannten Schlaf – bei jeder Bewegung, die ganze Nacht. Genießen Sie den neuen Liegekomfort und erleben Sie das schöne Gefühl, ausgeruht aufzuwachen.



reddot winner 2022



Mit Funksteuerung

## Aufbau/Technologien

- 1 Innovative Schulterzone**  
Die Silhouette-Technologie für alle Schlafpositionen. Durch flexible Glasfaserstäbe ermüdungsfrei. In 3 Stufen individuell verstellbar, Einsinktiefe 35–70 mm.
  - 2 Gelenkfederung**  
Dynamische Körperanpassung auf ganzer Liegefläche. Drehbare Federelemente mit besonders hoher Einsinktiefe und Buchenholzleisten passen sich an und gleichen Bewegungen aus.
  - 3 Lordose- & Hüfteinstellung**  
Variierbar in 3 Härtegraden zur individuellen Stützung der Lendenwirbel und Entlastung der Hüfte.
  - 4 Alurahmen**  
Der extrem stabile Alurahmen ist sehr langlebig, leicht und passt in alle gängigen Bettgestelle.
- Geräuscharme, vollständig schutzisolierte und geprüfte Antriebe
  - Schutzkleinspannung 0.15 W in Standby
  - Notabsenkung bei Stromausfall

**bico-flex®**

# Übersicht

Alle Einlegerahmen auf einen Blick



Basismodell, nicht verstellbar



Kopfverstellung



Kopf-/Fussverstellung



Oberkörperverstellung



Kopf-/Fussverstellung mit Sitzkeil



Oberkörper-/Fuss- und Beinverstellung



Kopf-/Fuss- und Beinverstellung



Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen  
(ohne Fussabsenkung)



Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen  
(inkl. Fussabsenkung)

## Motorisierte Modelle



bico-flex® 21

M4



Swing-flex®  
Mobiletto

M3



bico-flex® 21  
Swing-flex®

M2


	M4	M3	M2
Kopfverstellung	○	○	△
Kopf-/Fussverstellung	○	○	○
Oberkörperverstellung	○	○	○
Kopf-/Fussverstellung mit Sitzkeil	○	○	○
Oberkörper-/Fuss- und Beinverstellung	○	○	○
Kopf-/Fuss- und Beinverstellung	○	○	○
Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen (ohne Fussabsenkung)	○	○	△
Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen (inkl. Fussabsenkung)	○		

# Manuell verstellbare Modelle




Swing-flex®

C



bico-flex® 21  
Swing-flex®

B



bico-flex® 21  
Swing-flex®  
Starlet-flex®  
Piatto

A

# Basismodell



bico-flex® 21  
Swing-flex®  
Piatto

O



- Motorisierte Verstellung
- △ Manuelle Verstellung
- Ohne Verstellung