



## Swing-flex® A

Modell mit Kopfhochlagerung

Totalhöhe: 10,5 cm

Artikel-Nr. H2091

### Grössen

Länge/Breite in cm

<b>Breiten</b>	80	90	95	100	120	140	160*	180*	200*
<b>Längen</b>	190	200	210	220					

Preise gemäss separater Preisliste

\* Ab einer Liegebreite von 160 cm zweiteiliger Einlegerahmen mit Verbindungsset und Stützfuss.

Effektives Mass L -3 cm / B -2 cm.



## Swing-flex® 0

Modell ohne Verstelloptionen

Totalhöhe: 10,5 cm

Artikel-Nr. H2090

### Grössen

Länge/Breite in cm

<b>Breiten</b>	80	90	95	100	120	140	160*	180*	200*
<b>Längen</b>	190	200	210	220					

Preise gemäss separater Preisliste



# Swing-flex®

Der Swing-flex® Einlegerahmen verbindet Funktionalität optimal mit Ästhetik. Der moderne, folierte Schichtholzrahmen überzeugt durch sein attraktives Design. Die siebenfach verleimten Buchenholz-Federleisten präsentieren sich mit revolutionärem Querschnitt. Ihr Lendenwirbelbereich lässt sich durch die individuell einstellbaren Lordoseschieber ideal unterstützen. Dank der speziellen Schulterkomfortzone und der einstellbaren Mittelzonenverstärkung genießen Sie noch mehr Komfort.



## Aufbau/Technologien

- ① Optimal unterstützende Lordose-einstellung
  - ② Individuell einstellbarer Mittelzonen-schieber, auf zusätzlicher Federleiste gelagert, unterstützt den Körper in den gewünschten Zonen
  - ③ Hochflexible Schulterzone durch schmalere Buchenholz-Federleisten.
- Geräuscharme, vollständig schutzisolierte und geprüfte Antriebe
  - Schutzkleinspannung 0.15 W in Standby
  - Notabsenkung bei Stromausfall
  - Solider Schichtholzrahmen

# Übersicht

Alle Einlegerahmen auf einen Blick



Basismodell, nicht verstellbar



Kopfverstellung



Kopf-/Fussverstellung



Oberkörperverstellung



Kopf-/Fussverstellung mit Sitzkeil



Oberkörper-/Fuss- und Beinverstellung



Kopf-/Fuss- und Beinverstellung



Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen  
(ohne Fussabsenkung)



Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen  
(inkl. Fussabsenkung)

## Motorisierte Modelle



bico-flex® 21

M4



Swing-flex®  
Mobiletto

M3



bico-flex® 21  
Swing-flex®

M2




# Manuell verstellbare Modelle




Swing-flex®

C



bico-flex® 21  
Swing-flex®

B



bico-flex® 21  
Swing-flex®  
Starlet-flex®  
Piatto

A

# Basismodell



bico-flex® 21  
Swing-flex®  
Piatto

O



- Motorisierte Verstellung
- △ Manuelle Verstellung
- Ohne Verstellung