



## Swing-flex® M3

Modell mit 3 Antrieben

Einzel schaltbare Kopf-, Sitz- und Liegeverstellbarkeit.  
Stufenlose Mechanik. Inklusive Matratzenstopper.  
Mit Funksteuerung. Mit elektrisch verstellbarer Sitzmechanik  
und elektrisch verstellbarem Kopfteil.  
Bodenfreiheit für Antriebe: 12 cm. Totalhöhe: 10,5 cm

Artikel-Nr. H2095

### Grössen

Länge/Breite in cm

<b>Breiten</b>	80	90	95	100	120	140	160*	180*	200*
<b>Längen</b>	190	200	210	220					

Preise gemäss separater Preisliste

\* Ab einer Liegebreite von 160 cm zweiteiliger Einlegerahmen mit Verbindungsset und Stütz fuss.

Effektives Mass L -3 cm / B -2 cm.



## Swing-flex® M2

Modell mit 2 Antrieben

Einzel schaltbare Sitz- und Liegeverstellbarkeit.  
Stufenlose Mechanik. Inklusive Matratzenstopper.  
Mit Funksteuerung. Mit elektrisch verstellbarer Sitzmechanik.  
Bodenfreiheit für Antriebe: 12 cm. Totalhöhe: 10,5 cm

Artikel-Nr. H2094

### Grössen

Länge/Breite in cm

<b>Breiten</b>	80	90	95	100	120	140	160*	180*	200*
<b>Längen</b>	190	200	210	220					

Preise gemäss separater Preisliste

# Swing-flex®

Der Swing-flex® Einlegerahmen verbindet Funktionalität optimal mit Ästhetik. Der moderne, folierte Schichtholzrahmen überzeugt durch sein attraktives Design. Die siebenfach verleimten Buchenholz-Federleisten präsentieren sich mit revolutionärem Querschnitt. Ihr Lendenwirbelbereich lässt sich durch die individuell einstellbaren Lordoseschieber ideal unterstützen. Dank der speziellen Schulterkomfortzone und der einstellbaren Mittelzonenverstärkung genießen Sie noch mehr Komfort.



## Aufbau/Technologien

- ① Optimal unterstützende Lordose-einstellung
  - ② Individuell einstellbarer Mittelzonen-schieber, auf zusätzlicher Federleiste gelagert, unterstützt den Körper in den gewünschten Zonen
  - ③ Hochflexible Schulterzone durch schmalere Buchenholz-Federleisten.
- Geräuscharme, vollständig schutzisolierte und geprüfte Antriebe
  - Schutzkleinspannung 0.15 W in Standby
  - Notabsenkung bei Stromausfall
  - Solider Schichtholzrahmen

# Übersicht

Alle Einlegerahmen auf einen Blick



Basismodell, nicht verstellbar



Kopfverstellung



Kopf-/Fussverstellung



Oberkörperverstellung



Kopf-/Fussverstellung mit Sitzkeil



Oberkörper-/Fuss- und Beinverstellung



Kopf-/Fuss- und Beinverstellung



Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen  
(ohne Fussabsenkung)



Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen  
(inkl. Fussabsenkung)

## Motorisierte Modelle



bico-flex® 21

M4



Swing-flex®  
Mobiletto

M3



bico-flex® 21  
Swing-flex®

M2


	M4	M3	M2
Kopfverstellung	○	○	△
Kopf-/Fussverstellung			
Oberkörperverstellung	○	○	○
Kopf-/Fussverstellung mit Sitzkeil			
Oberkörper-/Fuss- und Beinverstellung	○	○	○
Kopf-/Fuss- und Beinverstellung	○	○	○
Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen (ohne Fussabsenkung)	○	○	△
Verstellbar in alle Sitz- und Liegepositionen (inkl. Fussabsenkung)	○		

# Manuell verstellbare Modelle




Swing-flex®

C



bico-flex® 21  
Swing-flex®

B



bico-flex® 21  
Swing-flex®  
Starlet-flex®  
Piatto

A

# Basismodell



bico-flex® 21  
Swing-flex®  
Piatto

O



- Motorisierte Verstellung
- △ Manuelle Verstellung
- Ohne Verstellung